


**Clef des Asparagacées d'Auvergne / Limousin**

- 1-** feuilles découpées en très fins segments linéaires, petites fleurs jaunes pédonculées par 2 à la base des rameaux foliaires, produit des petites baies rouges .....  
..... [Asperge officinale – Asparagus officinalis](#)



- 1'-** feuilles entières ..... **2**
- 2-** fleurs blanches ..... **3**
- 3-** fleurs en forme de clochettes pendantes, produit des baies rouges ou bleu-violet très sombre ..... **4**
- 4-** clochettes sub-globuleuses peu nombreuses au sommet d'une hampe florale partant de 2 feuilles basales largement elliptiques, baies rouges .....  
..... [Muguet – Convallaria majalis](#)
- 4'-** clochettes oblongues assez nombreuses insérées tout au long de la hampe foliaire à la base des pétioles des feuilles, baies bleu-violet très foncé ..... **5**
- 5-** feuilles lancéolées verticillées par 4-5, fleurs en verticilles de 1-3 fleurs par pédoncules ..... [Sceau de Salomon verticillé – Polygonatum verticillatum](#)
- 5'-** feuilles alternes ovales oblongues ..... **6**
- 6-** tige cylindrique, fleurs regroupées en petits fascicules de 2-6 .....  
..... [Sceau de Salomon multiflore – Polygonatum multiflorum](#)
- 6'-** tige anguleuse, fleurs par 1-2.....  
..... [Sceau de Salomon odorant – Polygonatum odoratum](#)
- 3'-** fleurs à tépales rayonnants, étamines très saillantes, produit des capsules à côtes saillantes ..... **7**
- 7-** plantes basses à 2 larges feuilles à base cordée, fleurs en petit épi solitaire .....  
..... [Maïanthème à 2 feuilles – Maïanthème bifolia](#)



**7'**- plantes basses ou élevées à feuilles linéaires .....**8**



**8-** plante basse à fleurs regroupées en corymbe ramifié, tépales à face externe verte ..... [Ornithogale en ombelle – Ornithogalum umbellatum](#)

**8'**- plantes élevées dressées, fleurs regroupées en grappe allongée .....**9**

**9-** fleurs à tépales s'ouvrant en étoile .....**10**

**10-** fleurs à tépales marqués de vert sur la face externe, fleurs en longue grappe étirée fournie.. [Ornithogale des Pyrénées – Loncomelos pyrenaicum](#)



**10'**- fleurs à tépales entièrement blanc sur les 2 faces, en grappe florales +/- ramifiée .....**11**

**11-** grappe florale en général fortement ramifiée (<10 ramifications) tépale <4 fois plus long que large ..... [Phalangère rameux – Anthericum ramosum](#)

**11'**- grappe florale en général simple ou <3 ramifications, tépale + de 4 fois plus que large .... [Phalangère à feuilles de lys – Anthericum liliago](#)

- 9'**- fleurs à tépales s'ouvrant en cornet, blancs sur les 2 faces .....  
 ..... [Lis de Saint Bruno – \*Paradisea liliastrum\*](#)



- 2'**- fleurs mauves à bleu-violet (exceptionnellement blanches) ..... **12**  
**12-** fleurs regroupées en toupet terminal, fleurs globuleuses bleu-violet ..... **13**  
**13-** toupet terminal avec fleurs longuement pédonculées, étalées à dressées, aspect « échevelé » ..... [Muscari à toupet – \*Muscari comosum\*](#)



- 13'**- toupet terminal dense avec fleurs brièvement pédonculées pendantes ..... **14**  
**14-** fleurs sub-globuleuses, feuilles souvent >5mm nettement canaliculées  
 ..... [Muscari faux-botryde – \*Muscari botryoides\*](#)  
**14'**- fleurs ovoïdes oblongues, feuilles toujours <5mm étroitement canaliculées  
 ..... [Muscari à grappes – \*Muscari neglectum\*](#)  
**12'**- fleurs regroupées en grappe diffuse ou corymbe, fleurs rayonnantes ou en  
 clochettes ..... **15**  
**15-** floraison automnale, feuilles apparaissant après les fleurs regroupées en grappe  
 lâche, lilas pâle ..... [Scille d'automne - \*Prospero autumnalis\*](#)  
**15'**- floraison printanière, les feuilles apparaissant avant ou en même temps que la  
 floraison ..... **16**  
**16-** fleurs étalées à dressées à pétales rayonnants ..... **17**  
**17-** nombreuses larges feuilles oblongues lancéolées <30mm de large,  
 fleurs nombreuses bleues en grappe fournie .....  
 ..... [Scille lys-jacinthe – \*Tractema lilio-hyacinthus\*](#)  
**17'**- feuilles linéaires < 5mm de large, peu nombreuses, fleurs mauve pâle  
 en petit corymbe ..... [Scille en ombelle – \*Tractema umbellatum\*](#)

- 17''**- toujours 2 (3) feuilles linéaires avec petite grappe de fleurs lilas .....  
..... [Scille à 2 feuilles – Scilla bifolia](#)
- 16'**- fleurs en clochettes pendantes ..... **18**
- 18-** pétales fortement recurvés, feuilles lancéolées <15mm de large, fleurs  
en grappe unilatérale penchée, bleu violet .....  
..... [Jacinthe des bois – Hyacinthoides non-scripta](#)
- 18'**- pétales à peine recurvés, feuilles > 20mm de large, fleurs en grappe  
peu penchée, fleurs mauve pâle .....  
[Jacinthe d'Espagne – Hyacinthoides hispanica](#) et hybride (*Hyacinthoides  
x marssiana*)

